1. Record Nr. UNINA9910699094503321

Autore	Bearss Edwin C
Titolo	Historic structure report, historical data section [[electronic resource]] : Fort Jefferson, 1846-1898, Fort Jefferson National Monument, Monroe County, Florida / / by Edwin C. Bearss
Pubbl/distr/stampa	[Denver, Colo.] : , : [Denver Service Center, National Park Service, U.S. Dept. of the Interior], , [1983]
Descrizione fisica	1 online resource (xx, 498, 32 folded sheets of plates, 15 sheets of plates : illustrations, maps)
Soggetti	Military architecture - Florida Coast defenses Fort Jefferson (Fla.) History Dry Tortugas National Park (Fla.)
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	"July 1983"--Cover.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references: (pages 447-455)

2. Record Nr. UNINA990005383600403321

Autore	Perrot, Georges
Titolo	10.: La Gréce archaïque : la céramique d'Athènes / par Georges Perrot
Pubbl/distr/stampa	Paris, : Libraire Hachette et C., 1914
Descrizione fisica	816 p., 25 tav. f.t. : ill. ; 28 cm
Disciplina	937 738.0901
Locazione	FLFBC
Collocazione	ARCH. O 077 4 i
Lingua di pubblicazione	Francese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia

3. Record Nr. UNINA9910346926103321

Autore	Lauer Claudia
Titolo	Untersuchungen zur Erzeugung von organischen Nanopartikeln mittels einer Flussigkeitsring-Vakuumpumpe
Pubbl/distr/stampa	KIT Scientific Publishing, 2009
ISBN	1000010674
Descrizione fisica	1 online resource (XIX, 176 p. p.)
Soggetti	Technology: general issues
Lingua di pubblicazione	Tedesco
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Sommario/riassunto	Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit einer neuer Verfahrensidee zur aerosolbasierten Erzeugung von organischen Nanopartikeln. Durch simultane Kompression und Kuhlung eines Gas-Dampf-Gemischs in

einer Flussigkeitsring-Vakuumpumpe tritt Aerosolbildung aufgrund homogener Keimbildung auf. Neben experimentellen Ergebnissen aus Versuchen an einer Pilotanlage liefert die Arbeit einen Modellansatz zur Beschreibung der schnelle Zustandsanderung und des Ubersattigungsaufbaus in der Pumpe.