

1. Record Nr.	UNINA9910827409003321
Autore	Schochetman Irwin E. <1939->
Titolo	Integral operators in the theory of induced Banach representations / / Irwin E. Schochetman
Pubbl/distr/stampa	Providence : , : American Mathematical Society, , [1978] ©1978
ISBN	1-4704-0354-4
Descrizione fisica	1 online resource (65 p.)
Collana	Memoirs of the American Mathematical Society ; ; number 207
Disciplina	512/.53
Soggetti	Locally compact groups Representations of groups Integral operators
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	"Volume 16 ... (third of 4 numbers)."
Nota di bibliografia	Bibliography: pages 53.
Nota di contenuto	""TABLE OF CONTENTS""; ""0. INTRODUCTION""; ""I. PRELIMINARIES""; ""1. INDUCED BANACH REPRESENTATIONS""; ""2. THE INTEGRATED FORM""; ""II. EQUIVALENT INDUCED REPRESENTATIONS""; ""3. FIRST EQUIVALENCE""; ""4. SECOND EQUIVALENCE""; ""III. ADMISSIBLE FUNCTION SPACES""; ""5. MOTIVATION""; ""6. TRANSLATION INVARIENCE AND TOPOLOGY""; ""7. ADMISSIBLE SPACES AND CLOSED SUBGROUPS""; ""IV. COMPACTNESS FOR INDUCED REPRESENTATIONS""; ""8. KERNEL COMPARISONS""; ""9. COMPACT REPRESENTATIONS""; ""10. HILBERTa€?SCHMIDT REPRESENTATIONS""; ""11. TRACEa€?CLASS REPRESENTATIONS""; ""REFERENCES""

2. Record Nr.	UNINA9910574871803321
Autore	López R David Augusto
Titolo	Estudios de la tuberculosis desde la sucursal del cielo / / Luisa Maria Nieto Ramirez, editora cientifica
Pubbl/distr/stampa	Colombia, : Universidad Santiago de Cali, 2020 Cali : , : Editorial Universidad Icesi : , : Editorial Universidad Santiago de Cali, , 2021
ISBN	9786287501669
Edizione	[Primera edicion.]
Descrizione fisica	1 online resource : illustrations
Disciplina	616.995
Soggetti	Tuberculosis - Research - Colombia - Cali Respiratory organs - Diseases - Research - Colombia - Cali Libros electronicos.
Lingua di pubblicazione	Spagnolo
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references.
Sommario/riassunto	Hasta finales del siglo XIX la unica alternativa para el diagnostico de tuberculosis (TB) eran las aproximaciones clinicas. Posteriormente, Koch sento las bases del diagnostico microbiologico de TB: microscopia y cultivo de Mycobacterium tuberculosis (Mtb), tecnicas que siguen siendo hoy la base del diagnostico rutinario de TB en muchos paises. El cultivo de Mtb es el estandar de oro de diagnostico y seguimiento al tratamiento de TB, bien sea cultivo solido (Lowenstein-Jensen, Ogawa o 7H11) o cultivo liquido (MGIT960, Proskauer-Beck, 7H9, entre otros). El advenimiento de metodologias moleculares llevo al desarrollo del GeneXpert MTB/RIF (amplificacion de rpoB para identificar Mtb y resistencia a rifampicina, directo del esputo). Otros metodos moleculares incluyen: LAMP-TB: amplificacion isoterica de IS6110 y gyrB, LPA: deteccion de resistencia a medicamentos de primera y segunda linea con sondas de ADN en tiras de nitrocelulosa. El reto impuesto por el diagnostico de pacientes coinfectados TB/VIH llevo al desarrollo de LAM-TB. Este ultimo detecta Lipoarabinomano en la orina de individuos severamente comprometidos con VIH-SIDA. Actualmente, la busqueda de biomarcadores en suero y orina

representa una alternativa prometedora. Se vienen buscando metabolitos, microARNs y proteínas derivadas tanto de Mtb como del huésped humano. La aplicación de ciencias "ómicas" en las últimas décadas ha sido determinante para la búsqueda de nuevos biomarcadores de diagnóstico y pronóstico.

Until the end of the 19th century, the diagnosis of tuberculosis (TB) rested solely on clinical approaches. Subsequently, Koch laid the foundations of the microbiological diagnosis of TB: microscopy and culture of *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb). Today, these techniques remain as the basis for routine TB diagnosis in many countries. In fact, culturing Mtb is the gold standard for both diagnosis and TB treatment follow-up, either in solid (Lowenstein-Jensen, Ogawa, 7H11) or liquid culture systems (MGIT960, Proskauer-Beck, 7H9, among others). The advent of molecular methodologies led to the development of GeneXpert MTB/RIF (amplification of *rpoB* to identify Mtb and resistance to rifampicin, directly from sputum samples). Other molecular methods include LAMP-TB: isothermal amplification of IS6110 and *gyrB*, LPA: detection of resistance to first- and second-line drugs using DNA probes in nitrocellulose strips. The challenge imposed by the diagnosis of co-infected TB/HIV patients led to the development of LAM-TB. The latter method is based on the detection of Lipoarabinomannan in the urine of severely immunocompromised individuals with HIV-AIDS. Currently, the search for biomarkers in serum and urine represents a promising alternative. Metabolites, microRNAs and proteins derived from both Mtb and the human host have been also sought. In the last decades, the application of "omics" sciences has been decisive for the search of new TB biomarkers for diagnosis and prognosis.
